如何在 SCM 中的数据浏览器中进行批量编辑操作？

编者按

1）这篇中文技术支持文章将会告诉我们如何在 Aspen SCM 中对数据浏览器界面进行批量编辑。

2）您也可以从 AspenTech 技术支持网站链接中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3）欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

北京公开课程安排

上海公开课程安排

中国其他地区 / 网络虚拟课程安排

4）在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5）言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

如何在 SCM 中的数据浏览器中进行批量编辑操作？


问题描述

如何在SCM中的数据浏览器中进行批量编辑操作？

解决方案

首先选中您需要进行批量编辑的表格，下面以原材料库存表格为例子：

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.



1. 选择需要编辑的数值。
2. 在选中的数值上点击右键，然后选择批量编辑（Bulk Edit）。
3. 选中操作（Operation）选项。
4. 在其中输入适合的数值。
5. 点击应用（Apply）。

关于操作（Operation）输入内容的定义

• 在 Operation 中选择“=”意味着您在表格中选中的所有数值都将会等于在 Type 中这个输入的数值。

• 在 Operation 中选择“*”意味着将表格中所有选中的数据都乘以您在 Type 中输入的这个值。例如，为了完成将选中的初期库存都增加 20%的任务，先在 Operation 中选择“*”，随后在 Type 中输入 1.2，最后点击 Apply 即可。

• 在 Operation 中选择“/”意味着将表格中所有选中的数据都除以在 Type 中输入的这个值。例如，为了完成将选中的初期库存都减少 20%的任务，先在 Operation 中选择“/”，随后在 Type 中输入 1.2，最后点击 Apply 即可。

• 在 Operation 中选择“+”意味着您在表格中选中的所有数值都将会加上您在 Type 中这个输入的数值。

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.

• 在 Operation 中选择“-”意味着您在表格中选中的所有数值都将会减去您在 Type 中这个输入的数值。

关键词

Aspen SCM, Supply Chain Planning, 供应链计划, Supply Chain Management, 供应链管理, Bulk Edit, 批量编辑, DataViewer, 数据浏览器, Chinese, 中文

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.